

GUARDA ROUPA LONDRES 11.6
WARDROBE TRIPLEX 11.6
ROPERO TRIPLEX 11.6



ESQUEMA DE MONTAGEM - 946094

ASSEMBLING INSTRUCTIONS
MANUAL DE ARMADO

santos
Andirá



ESCANEE O QR CODE
OU CLIQUE AQUI PARA
RESPONDER A PESQUISA



166843 • JATOBÁ/AREIA
166844 • JATOBÁ/JATOBÁ

www.santosandira.com.br

01

AVISO

Para limpeza do seu móvel utilize flanela seca ou
levemente umedecida, sem produtos químicos!

WARNING

To clean your mobile use dry cloth or
slightly moistened, no chemicals!

ADVERTENCIA

Para limpiar su mueble use un paño seco o
ligeramente humedecido, sin productos químicos!



ISO 9001



ISO 14001



Descarte os resíduos de forma seletiva, de acordo com sua composição!

Dispose of waste selectively, according to its composition!

¡Elimine los residuos de forma selectiva, según su composición!

Em caso de produto com espelho siga as instruções abaixo:

In the case of a product with a mirror, follow the instructions below:

En el caso de un producto con espejo, siga las instrucciones a continuación:

Cole os espelhos na porta e aguarde cerca de 01 hora
para fazer a colocação da mesma no produto.

Attach the mirrors to the door and wait about 01 hour to place it on the product.

Coloque los espejos en la puerta y espere alrededor 01 hora,
para colocarlos sobre el producto.

02

TERMO DE GARANTIA



TERMO DE GARANTIA - PRODUTO SANTOS ANDIRÁ IND. DE MÓVEIS LTDA

O produto Santos Andirá é garantido contra eventuais defeitos de fabricação, pelo prazo de 3 meses, contados a partir da emissão da nota fiscal da loja/site ao consumidor.

90 dias de garantia do produto, conforme lei nº 8.078 do código do consumidor

A MONTAGEM DO MÓVEL SANTOS ANDIRÁ NÃO É DE RESPONSABILIDADE DO FABRICANTE.

A garantia compreende a substituição de peças para reparação de possíveis defeitos de fabricação devidamente constatados pela loja/site e pelo fabricante, anotados durante o período de vigência da garantia. Portanto, ao constatar um eventual problema em seu produto, entre imediatamente em contato com a loja/site vendedor(a), que informará os procedimentos necessários.

Se constatado um eventual defeito de fabricação, as reposições necessárias ocorrerão num prazo de 30 (trinta) dias, ou outro previamente acordado entre o consumidor e o lojista/site, com anuência expressa da fabricante.

Eventuais assistências técnicas, de problemas não cobertos pela garantia, poderão ser exercidas, mediante orçamento previamente discutido e acordado com a loja/site vendedor(a) do produto e a fábrica, e neste caso terá seu custo arcado pelo consumidor.

Esta **GARANTIA** fica automaticamente inválida em caso de:

- O uso não for exclusivamente doméstico (dentro da casa); salvo os projetados e fabricados para outros fins;
- Na montagem e instalação do produto (que deve ser feito por um profissional de montagem de móveis) ou uso, não forem obedecidas as especificações e recomendações do Manual de Instruções de Montagem e instalação do produto, tais como, nivelamento do produto, adequação do local para instalação, uso correto dos parafusos e demais componentes de montagem, etc;
- Danos e/ou defeitos causados em qualquer componente do produto, pelo uso inadequado do mesmo ou por acidente e ações naturais, ou ainda, provenientes de danos causados por impactos, quedas, etc;
- Mancha na pintura causadas por agentes químicos ou abrasivos e/ou produtos de limpeza inadequados;
- Danos causados por chuvas, inundações, infiltrações de umidade, exposição inadequada do produto, más condições estruturais da casa, etc;
- Conserto que não sejam realizados pelos técnicos autorizados pela Loja/Site.
- Danos decorrentes de transporte inadequado, desgaste natural, bem como excesso de peso sobre o móvel; (vide Manual de Instruções de Montagem)
- Danos causados pela transferência ou venda do produto para terceiros;
- Danos causados por insetos, principalmente do tipo cupim, brocas e etc;

A MONTAGEM DO PRODUTO

A montagem do móvel Santos Andirá não é de responsabilidade do fabricante. O montador deve seguir o Manual de Instruções de Montagem fornecido pela fábrica. A Santos Andirá não se responsabiliza pelas instalações elétricas, hidráulicas, nem pela colocação de qualquer outro material que venha a ser agregado ao móvel durante ou após a instalação, que alterem a composição do móvel.

RECOMENDAÇÕES ÚTEIS Instalações, Conservação e Limpeza

- Todo móvel exposto com frequência a agentes tais como sol, maresia, chuva ou umidade, sofre alteração; portanto, escolha com cuidado a localização destinada à instalação do mesmo, evitando a incidência destes agentes naturais sobre o produto;
- Esse produto deve ser instalado por técnicos capacitados e ou autorizados pela loja/site onde foi adquirido, em local apropriado, longe de fontes de umidade e sobre uma superfície plana;
- Esse produto deve ser manuseado com cuidado, não podendo ser arrastado e evitando esforços excessivos que venham a comprometer as partes destinadas a fixação dos componentes;
- Nunca utilize álcool ou materiais abrasivos para limpeza e que possam comprometer a camada de verniz;
- Não utilize-o para apoiar cigarros acesos;
- Não colocar diretamente sobre o móvel, sem um isolante adequado, qualquer recipiente ou objeto com temperatura acima de 40°C;
- Utilize para limpeza uma flanela levemente umedecida com água.

DISPOSIÇÕES GERAIS

● A Santos Andirá Indústria de Móveis Ltda, na busca constante da melhoria contínua em seus produtos, reserva-se o direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas de produto por ela produzido e comercializado sem prévio aviso, bem como também alterar as tonalidades das cores.

● Esse Termo de Garantia é válido apenas para produtos vendidos e utilizados no território brasileiro;

● Para sua comodidade o número de série (lote) de seu produto está localizado em uma etiqueta fixada na embalagem do produto. Guarde-o com você, preservando-o juntamente com este Termo de Garantia e principalmente a Nota fiscal do produto, sem a qual esta garantia não terá validade.

● Quando necessário, consulte a loja/site onde o seu produto foi adquirido, tendo sempre em mãos o número de série (lote) do produto e a nota fiscal.

● Não colocar materiais tais como: tecidos, papel, nylon ou qualquer outro material que possa vir a ser incendiado sobre qualquer instalação elétrica acoplada ao móvel (Ex: luminárias, interruptores, etc).


● Não deixe que crianças ou pessoas com deficiência mental acompanhem o montador na montagem do produto em sua casa, pois os produtos são compostos por pequenas peças, fragmentos e material químico (cola, parafusos, etc), podendo causar danos a saúde.

Pesos suportados:

- **Camas de casal:** 180 kg em repouso (aproximadamente 90 kg por pessoa)
- **Camas de Solteiro:** 100 kg em repouso
- **Beliches, treliches:** - cama superior - 90kg em repouso
- cama inferior - 100 kg em repouso
- **Prateleiras com suporte plástico:** 5 kg

O registro foi efetuado no cartório Iara J. Negrão Xavier, da cidade de Andirá - PR, sob o protocolo nº 10.191, e registrado sob o nº 8.499, no livro B-75 (Reg. Int) FLS 133, no dia 05/04/2010.




El peso máximo de carga informado en el diseño se refiere a objetos distribuidos uniformemente sobre totalidad de la área de contacto de la pieza.



PESO TOTAL SOPORTADO: 76 kg



05



06

A 38  PARAFUSO FI CH PH 4,0x50 SCREW FI CH PH 4,0x50 TORNILLO FI CH PH 4,0x50	B 122  PARAFUSO FI CH PH 4,0x14 SCREW FI CH PH 4,0x14 TORNILLO FI CH PH 4,0x14	C 48  PARAFUSO FI CH PH 4,0x12 SCREW FI CH PH 4,0x12 TORNILLO FI CH PH 4,0x12	D 92  CAVILHA MADEIRA 6x25 WOOD PEG 6x25 TARUGO DE MADEIRA 6x25
E 244  PREGO 10x10 NAIL 10x10 CLAVO 10x10	F 27  CALÇO P/ DOBRA 5mm WEDGE FOR HINGE 5mm CALZO P/ BISAGRA 5mm	G 27  DOBRA METAL 26mm METAL HINGE 26mm BISAGRA METAL 26mm	H 34  PARAFUSO FI FL PH 3,5x25 SCREW FI FL PH 3,5x25 TORNILLO FI FL PH 3,5x25
I 12  CANTONEIRA METAL BRACKET METAL CANTONEIRA METAL	J 08  SAPATA REDONDA ROUNDED SHOE SAPATA REDONDA	K 32  CASTANHA GIROFIX 15x12 MINIFIX 15x12 MINIFIX 15x12	L 32  PINO GIROFIX 31mm GIROFIX PIN 31mm TORNILLO DEL GIROFIX 31mm
M 11  PUX. BERGAMO 300mm HANDLE BERGAMO 300mm TIRADOR BERGAMO 300mm	N 06  PUX. BERGAMO 244mm HANDLE BERGAMO 244mm TIRADOR BERGAMO 244mm	O 18  PARAFUSO FI CH PH 3,5X35 SCREW FI CH PH 3,5X35 TORNILLO FI CH PH 3,5X35	P 06  CORREDIÇA TELES. 350mm TELESCOPIC SLIDES 350mm RIELES TELESCÓPICO 350mm
Q 08  PREGO 12x12 NAIL 12x12 CLAVO 12x12	R 02  COLA PVA GLUE PVA COLA PVA	S 08  PÉ FOOT PIE	T 22  TAMPA GIROFIX GIROFIX COVER TAPA DEL GIROFIX
U 04  SUPORTE CABIDEIRO OB. HANGER HOLDER SOPORTE PARA PERCHERO	V 20  PARAFUSO MQ PN PH 4X25 SCREW MQ PN PH 4X25 TORNILLO MQ PN PH 4X25	W 20  PORCA SX MA 4 NUT SX NA 4 TUERCA SX MA4	X 02  CABIDEIRO OB. FRIZADO 731mm FRIZZED OBLONG HANGER 731mm PERCHERO OB. FRIZADO 731mm
Y 10  PARAFUSO FI CH PH 4,0x25 SCREW FI CH PH 4,0x25 TORNILLO FI CH PH 4,0x25	Z 06  BATENTE PARA PORTA DOOR STOP MARCO DE LA PUERTA	AA 02  PERFIL H30 1880mm H30 PROFILE 1880mm PERFIL H30 1880mm	AB 09  PARAFUSO FI CH PH 4,5x35 SCREW FI CH PH 4,5x35 TORNILLO FI CH PH 4,5x35
AC 08  PORCA CILINDRICA12x09 CYLINDRICAL NUT 12x09 TUERCA CILINDRICA 12x09	AD 01  ESPELHO MIRROR ESPEJO	AE 05  FITA DUPLA FACE DOUBLE-SIDED TAPE CINTA DE DOBLE CARA	



RELAÇÃO DE PEÇAS LIST OF PARTS • LISTA DE PARTES

VOLUME	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIMENSÕES	MATERIAL	QUANTIDADE
01	1	TRASEIRO WARDROBE'S BACKBOARD COSTADO DEL ROPERO	1900x404x2,5	HDF	3
01	2	TRASEIRO BACKBOARD COSTADO	1900x553x2,5	HDF	1
01	4	TRASEIRO BACKBOARD COSTADO	1901x538x2,5	HDF	1
01	PA 10185	VISTA FRON. SUPERIOR FRONTAGE VISTA SUPERIOR	1915x70x25	MDP	1
01	PA 10186	CHAPEU/BASE INFERIOR WARDROBE'S TOP/ BOTTOM BASE TAPA SUPERIOR/ BASE INFERIOR	1915x540x15	MDP	2
01	PA 7614	VISTA LAT.DIR. RIGHTFRONTAGE SIDE VISTA LATERAL DERECHA	470x70x25	MDP	1
01	PA 8706	FRENTE GAV. DRAWER'S FRONT FRENTE DEL CAJON	748x170x15	MDP	6
01	PA7613	VISTA LAT.ESQ. LEFT FRONTAGE SIDE VISTA LATERAL IZQUIERDA	470x70x25	MDP	1
02	PA 8697	PORTA DOOR PUERTA	1200x373x15	MDP	5
02	PA 8710	PORTA DOOR PUERTA	519x373x15	MDP	6
03	3	FUNDO GAV. DRAWER'S BOTTOM FONDO DEL CAJÓN	713x365x2,5	HDF	6
03	PA 10188	LAT INTERNA INTERNAL SIDE LAT. INTERNA	1206x520x15	MDP	2
03	PA 10195	CHAPEU MALEIRO WARDROBE'S TOP TAPA SUPERIOR	1875x520x15	MDP	1
03	PA 10196	BASE INFERIOR1 BOTTOM BASE BASE INFERIOR	1915x540x15	MDP	1
03	PA 7618	LAT EXT ESQ ARMARIO LEFT EXTERNAL SIDE LAT. EXT. IZQUIERDA	1206x520x15	MDP	1
03	PA 7619	LAT EXT DIR RIGHT EXTERNAL SIDE LAT. EXT. DERECHA	1206x520x15	MDP	1
04	PA 10190	TAMPO COVER TAPA	448x365x15	MDP	2
04	PA 10191	LAT INT ESQ GAVETEIRO LEFT INTERNAL SIDE LAT. INTERNA IZQUIERDA	527x520x15	MDP	1
04	PA 10193	CHAPEU GAVETEIRO WARDROBE'S TOP TAPA SUPERIOR	1915x540x15	MDP	1
04	PA 10194	BASE INFERIOR BOTTOM BASE BASE INFERIOR	1915x540x15	MDP	1
04	PA 6961	LAT.GAV. SIDE DRAWER LATERAL DE CAJÓN	357x101x12	MDP	12
04	PA 7570	TRAVA P/GAVETA LOCK TRABA	355x70x12	MDP	6
04	PA 7606	LAT EXT ESQ MALEIRO LEFT EXTERNAL SIDE LAT. EXT. IZQUIERDA	527x520x15	MDP	1
04	PA 7607	LAT EXT DIR MALEIRO RIGHT EXTERNAL SIDE LAT. EXT. DERECHA	527x520x15	MDP	1
04	PA 7611	BATENTE TRAS. BACK TOP SUPPORT BACK TOP SUPPORT	512x90x15	MDP	1
04	PA 7633	LAT EXT ESQ GAVETEIRO LEFT EXTERNAL SIDE LAT. EXT. IZQUIERDA	527x520x15	MDP	1
04	PA 7634	LAT EXT DIR GAVETEIRO RIGHT EXTERNAL SIDE LAT. EXT. DERECHA	527x520x15	MDP	1
04	PA 8692	TRASEIRO GAV. DRAWER'S BACKBOARD TRASERO DE CAJÓN	691x90x12	MDP	6
04	PA 8708	LAT INT DIR GAVETEIRO RIGHT INTERNAL SIDE LAT. INTERNA DERECHA	527x520x15	MDP	1
04	PA 8712	BATENTE FRON. FRONTAL SUPPORT BATIENTE FRONTAL	512x90x15	MDP	2






09




10





"Os pinos Girofix devem ser fixados no lado sem pintura da peça 10193."
 "Girofix pins must be fixed on the side of part 10193 without paint."
 "Los pines Girofix deben fijarse en el lado sin pintura de la pieza 10193."

11





"Fixar os pregos a (100mm) de distância de um para outro"
 "Fix the nails (100mm) away from each other"
 "Fijar los clavos a (100mm) de distancia de uno a otro"

12




"Usar cola em todas as cavilhas"
 "Use glue on all wood pegs"
 "Utilizar cola en todos los tarugos de madera"




"Os pinos Girofix devem ser fixados no lado com pintura da peça 10186"

"The Girofix pins must be fixed on the painted side of part 10186."

"Los pines Girofix deben fijarse en el lado pintado de la pieza 10186."




17






"Fixar os pregos a (100mm) de distância de um para outro"



"Fix the nails (100mm) away from each other"


"Fijar los clavos a (100mm) de distancia de uno a otro"




18








23




24



25

MEDIDA DO PRODUTO MONTADO
MEASURE OF THE ASSEMBLED PRODUCT
MEDIDA DEL PRODUCTO ENSAMBLADO



+55 (43)3538-8300

26

BOAS PRÁTICAS DE FIXAÇÃO DO ESPELHO

1. Recomenda-se instalar o espelho na porta antes de iniciar toda a montagem, garantindo melhor aderência.
2. Certifique-se de que a superfície da porta esteja limpa, seca e livre de poeira antes da fixação.
3. Posicione e distribua as fitas dupla face exatamente conforme indicado no desenho abaixo.
4. Posicione o espelho de forma centralizada e alinhada, seguindo rigorosamente as cotas indicadas abaixo.
4. Faça pressão uniforme sobre toda a superfície do espelho para garantir melhor aderência.
5. Verifique se o espelho está bem fixado antes de instalar a porta.

