


GUARDA ROUPA IRATI 4.6
WARDROBE IRATI 4.6
ROPERO IRATI 4.6

ESQUEMA DE MONTAGEM - 946097
ASSEMBLING INSTRUCTIONS
MANUAL DE ARMADO

santos
Andirá



ESCANEE O QR CODE
OU CLIQUE AQUI PARA
RESPONDER A PESQUISA



180 Minutos
180 Minutes

166743 • JATOBÁ/AREIA
166744 • JATOBÁ/JATOBÁ
166748 • JATOBÁ/GRAFITE

www.santosandira.com.br

01

AVISO

Para limpeza do seu móvel utilize flanela seca ou
levemente umedecida, sem produtos químicos!

WARNING

To clean your mobile use dry cloth or
slightly moistened, no chemicals!

ADVERTENCIA

Para limpiar su mueble use un paño seco o
ligeramente humedecido, sin productos químicos!



ISO 9001



ISO 14001



Descarte os resíduos de forma seletiva, de acordo com sua composição!

Dispose of waste selectively, according to its composition!

¡Elimine los residuos de forma selectiva, según su composición!

Em caso de produto com espelho siga as instruções abaixo:

In the case of a product with a mirror, follow the instructions below:

En el caso de un producto con espejo, siga las instrucciones a continuación:

Cole os espelhos na porta e aguarde cerca de 01 hora
para fazer a colocação da mesma no produto.

Attach the mirrors to the door and wait about 01 hour to place it on the product.

Coloque los espejos en la puerta y espere alrededor 01 hora,
para colocarlos sobre el producto.

02

TERMO DE GARANTIA



TERMO DE GARANTIA - PRODUTO SANTOS ANDIRÁ IND. DE MÓVEIS LTDA

O produto Santos Andirá é garantido contra eventuais defeitos de fabricação, pelo prazo de 3 meses, contados a partir da emissão da nota fiscal da loja/site ao consumidor.

90 dias de garantia do produto, conforme lei nº 8.078 do código do consumidor

A MONTAGEM DO MÓVEL SANTOS ANDIRÁ NÃO É DE RESPONSABILIDADE DO FABRICANTE.

A garantia compreende a substituição de peças para reparação de possíveis defeitos de fabricação devidamente constatados pela loja/site e pelo fabricante, anotados durante o período de vigência da garantia. Portanto, ao constatar um eventual problema em seu produto, entre imediatamente em contato com a loja/site vendedor(a), que informará os procedimentos necessários.

Se constatado um eventual defeito de fabricação, as reposições necessárias ocorrerão num prazo de 30 (trinta) dias, ou outro previamente acordado entre o consumidor e o lojista/site, com anuência expressa da fabricante.

Eventuais assistências técnicas, de problemas não cobertos pela garantia, poderão ser exercidas, mediante orçamento previamente discutido e acordado com a loja/site vendedor(a) do produto e a fábrica, e neste caso terá seu custo arcado pelo consumidor.

Esta **GARANTIA** fica automaticamente inválida em caso de:

- O uso não for exclusivamente doméstico (dentro da casa); salvo os projetados e fabricados para outros fins;
- Na montagem e instalação do produto (que deve ser feito por um profissional de montagem de móveis) ou uso, não forem obedecidas as especificações e recomendações do Manual de Instruções de Montagem e instalação do produto, tais como, nivelamento do produto, adequação do local para instalação, uso correto dos parafusos e demais componentes de montagem, etc;
- Danos e/ou defeitos causados em qualquer componente do produto, pelo uso inadequado do mesmo ou por acidente e ações naturais, ou ainda, provenientes de danos causados por impactos, quedas, etc;
- Mancha na pintura causadas por agentes químicos ou abrasivos e/ou produtos de limpeza inadequados;
- Danos causados por chuvas, inundações, infiltrações de umidade, exposição inadequada do produto, más condições estruturais da casa, etc;
- Conserto que não sejam realizados pelos técnicos autorizados pela Loja/Site.
- Danos decorrentes de transporte inadequado, desgaste natural, bem como excesso de peso sobre o móvel; (vide Manual de Instruções de Montagem)
- Danos causados pela transferência ou venda do produto para terceiros;
- Danos causados por insetos, principalmente do tipo cupim, brocas e etc;

A MONTAGEM DO PRODUTO

A montagem do móvel Santos Andirá não é de responsabilidade do fabricante. O montador deve seguir o Manual de Instruções de Montagem fornecido pela fábrica. A Santos Andirá não se responsabiliza pelas instalações elétricas, hidráulicas, nem pela colocação de qualquer outro material que venha a ser agregado ao móvel durante ou após a instalação, que alterem a composição do móvel.

RECOMENDAÇÕES ÚTEIS Instalações, Conservação e Limpeza

- Todo móvel exposto com frequência a agentes tais como sol, maresia, chuva ou umidade, sofre alteração; portanto, escolha com cuidado a localização destinada à instalação do mesmo, evitando a incidência destes agentes naturais sobre o produto;
- Esse produto deve ser instalado por técnicos capacitados e ou autorizados pela loja/site onde foi adquirido, em local apropriado, longe de fontes de umidade e sobre uma superfície plana;
- Esse produto deve ser manuseado com cuidado, não podendo ser arrastado e evitando esforços excessivos que venham a comprometer as partes destinadas a fixação dos componentes;
- Nunca utilize álcool ou materiais abrasivos para limpeza e que possam comprometer a camada de verniz;
- Não utilize-lo para apoiar cigarros acesos;
- Não colocar diretamente sobre o móvel, sem um isolante adequado, qualquer recipiente ou objeto com temperatura acima de 40°C;
- Utilize para limpeza uma flanela levemente umedecida com água.

DISPOSIÇÕES GERAIS

● A Santos Andirá Indústria de Móveis Ltda, na busca constante da melhoria contínua em seus produtos, reserva-se o direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas de produto por ela produzido e comercializado sem prévio aviso, bem como também alterar as tonalidades das cores.

● Esse Termo de Garantia é válido apenas para produtos vendidos e utilizados no território brasileiro;

● Para sua comodidade o número de série (lote) de seu produto está localizado em uma etiqueta fixada na embalagem do produto. Guarde-o com você, preservando-o juntamente com este Termo de Garantia e principalmente a Nota fiscal do produto, sem a qual esta garantia não terá validade.

● Quando necessário, consulte a loja/site onde o seu produto foi adquirido, tendo sempre em mãos o número de série (lote) do produto e a nota fiscal.

● Não colocar materiais tais como: tecidos, papel, nylon ou qualquer outro material que possa vir a ser incendiado sobre qualquer instalação elétrica acoplada ao móvel (Ex: luminárias, interruptores, etc).

● Não deixe que crianças ou pessoas com deficiência mental acompanhem o montador na montagem do produto em sua casa, pois os produtos são compostos por pequenas peças, fragmentos e material químico (cola, parafusos, etc), podendo causar danos a saúde.

Pesos suportados:


- **Camas de casal:** 180 kg em repouso (aproximadamente 90 kg por pessoa)
- **Camas de Solteiro:** 100 kg em repouso
- **Beliches, treliches:** - cama superior - 90kg em repouso
- cama inferior - 100 kg em repouso
- **Prateleiras com suporte plástico:** 5 kg

O registro foi efetuado no cartório Iara J. Negrão Xavier, da cidade de Andirá - PR, sob o protocolo nº 10.191, e registrado sob o nº 8.499, no livro B-75 (Reg. Int) FLS 133, no dia 05/04/2010.

O peso máximo da carga exibido no desenho refere-se a objetos distribuídos de maneira uniforme sobre toda a área de contato da peça.



The maximum loading weight the image shows refers to objects distributed uniformly over the whole part contact area.

El peso máximo de carga informado en el diseño se refiere a objetos distribuidos uniformemente sobre totalidad de la área de contacto de la pieza.



TOTAL DE PESO SUPORTADO: 113 kg
TOTAL WEIGHT SUPPORTED: 113 kg
PESO TOTAL SOPORTADO: 113 kg


RELAÇÃO DE ACESSÓRIOS LIST OF ACCESSORIES • LISTA DE ACCESORIOS



A 32 	B 10 	C 24 	D 22 
PARAFUSO FI CH PH 4,0x50 SCREW FI CH PH 4,0x50 TORNILLO FI CH PH 4,0x50	PARAFUSO FI CH PH 3,5x40 SCREW FI CH PH 3,5x40 TORNILLO FI CH PH 3,5x40	PARAFUSO FI CH PH 3,5x30 SCREW FI CH PH 3,5x30 TORNILLO FI CH PH 3,5x30	PARAFUSO FI FL PH 3,5x25 SCREW FI FL PH 3,5x25 TORNILLO FI FL PH 3,5x25
E 208 	F 18 	G 32 	H 19 
PARAFUSO FI CH PH 4,0x12 SCREW FI CH PH 4,0x12 TORNILLO FI CH PH 4,0x12	PARAFUSO FI FL PH 3,5x12 SCREW FI FL PH 3,5x12 TORNILLO FI FL PH 3,5x12	PORCA CILINDRICA 12x09 CYLINDRICAL NUT 12x09 TUERCA CILINDRICA 12x09	CANTONEIRA METAL BRACKET METAL CANTONEIRA METAL
I 08 	J 06 	K 34 	L 121 
SAPATA LAT. MINI 12mm SHOE SIDE. MINI 12mm SAPATA LAT. MINI 12mm	SUPORTE CABIDEIRO OB. HANGER HOLDER SOPORTE PARA PERCHERO	CAVILHA MADEIRA 6x25 WOOD PEG 6x25 TARUGO DE MADEIRA 6x25	PREGO 10x10 NAIL 10x10 CLAVO 10x10
M 08 	N 04 	O 12 	P 12 
PREGO 12x12 NAIL 12x12 CLAVO 12x12	CAVILHA MADEIRA 6x50 WOOD PEG 6x50 TARUGO DE MADEIRA 6x50	CALÇO P/ DOBRA 5mm WEDGE FOR HINGE 5mm CALZO P/ BISAGRA 5mm	DOBRA METAL 26mm METAL HINGE 26mm BISAGRA METAL 26mm
Q 12 	R 06 	S 03 	T 02 
DISTANCIADOR P/ DOBRA SPACER FOR FOLDING ESPACIADOR PARA PLEGADO	PÉ FOOT PIE	CABIDEIRO ECO. FRIZADO 506mm FRIZZED ECO. HANGER 506mm PERCHERO ECO. FRIZADO 506mm	PUXADOR BERGAMO 606mm HANDLE BERGAMO 606mm TIRADOR BERGAMO 606mm
U 08 	V 04 	W 06 	X 01 
PUXADOR BERGAMO 244mm HANDLE BERGAMO 244mm TIRADOR BERGAMO 244mm	PERFIL H 1895mm H PROFILE 1895mm PERFIL H 1895mm	CORREDIÇA TELESÓPICA 300mm TELESCOPIC SLIDES 300mm RIELES TELESÓPICO 300mm	COLA PVA GLUE PVA COLA PVA
Y 04 	Z 04 		
PORCA SX MA 4 NUT SX MA 4 TUERCA SX MA 4	PARAFUSO MQ PN PH 4x25 SCREW MQ PN PH 4x25 TORNILLO MQ PN PH 4x25		

RELAÇÃO DE PEÇAS



VOLUME	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIMENSÕES	MATERIAL	QUANTIDADE
01	03	VISTA SUP. SUPERIOR FRONTAGE VISTA SUPERIOR	1915x91x12	MDP	1
01	04	TRASEIRO GAV DRAWER'S BACKBOARD TRASERO DEL CAJÓN	466x90x12	MDP	6
01	PA 10019	BATENTE FRON. FRONT TOP SUPPORT BATIENTE FRONTAL	298x90x12	MDP	2
01	PA 10238	CHAPEU WARDROBE'S TOP TAPA SUPERIOR	1891x448x12	MDP	1
01	PA 10240	BASE MALEIRO BASE FOR LUGGAGE RACK BASE DEL PORTAEQUIPAJES	1891x448x12	MDP	1
01	PA 10241	RODAPE TRAS FRONT BASEBOARD ZÓCALO FRONTAL/TRASERA	1891x117x12	MDP	1
01	PA 10242	RODAPE FRON FRONT BASEBOARD ZÓCALO FRONTAL/TRASERA	1891x117x12	MDP	1
01	PA 10246	DIVISORIA LEFT INTERNAL SIDE LAT. INTERNA IZQUIERDA	1552x360x12	MDP	1
01	PA 9996	LAT GAV SIDE DRAWER LAT. DEL CAJÓN	357x101x12	MDP	12
02	02	FUNDO GAV DRAWER'S BOTTOM FONDO DEL CAJÓN	488x365x2,5	HDF	6
02	PA 10017	TAMPO COVER TAPA	360x310x12	MDP	2
02	PA 10205	FRENTE GAV DRAWER'S FRONT FRENTE DEL CAJON	523x170x12	MDP	6
02	PA 10206	TAMPO. COVER TAPA	515x360x12	MDP	1
02	PA 10247	PORTA DOOR PUERTA	1360x523x12	MDP	2
02	PA 10248	BASE INF BOTTOM BASE BASE INFERIOR	865x448x12	MDP	1
03	01	TRASEIRO WARDROBE'S BACKBOARD COSTADO DEL ROPERO	1912x372x2,5	HDF	5
03	05	RODAPE CALCO WEDGE BASEBOARD ZÓCALO CALZO	372x50x12	MDP	1
03	PA 10243	PORTA DOOR PUERTA	1882x421x12	MDP	2
03	PA 10244	LAT INT ESQ LEFT INTERNAL SIDE LAT. INTERNA IZQUIERDA	1552x448x12	MDP	1
03	PA 10245	LAT INT DIR RIGHT INTERNAL SIDE LAT. INTERNA DERECHA	1552x448x12	MDP	1
03	PA 10249	TAMPO GAV. DRAWER'S COVER TAPA DEL CAJÓN	515x448x12	MDP	2
03	PA 9966	LAT EXT ESQ LEFT EXTERNAL SIDE LAT. EXT. IZQUIERDA	2090x448x12	MDP	1
03	PA 9981	LAT EXT DIR RIGHT EXTERNAL SIDE LAT. EXT. DERECHA	2090x448x12	MDP	1

PARA A MONTAGEM SEM PÉS UTILIZAR O ACESSÓRIO J e N.
FOR ASSEMBLY WITHOUT FEET USE THE J AND N ACCESSORY
PARA EL MONTAJE SIN PIES, UTILICE LOS ACCESORIOS J y N.








09




10




11




12




13



14



15




"Fixar os pregos a (100mm) de distância de um para outro"


"Fix the nails to (100mm) away from each other"

"Fijar los clavos a (100mm) de distancia de uno a otro"

16




17



“Usar cola em todas as cavilhas”
 “Utilizar cola en todos los tarugos de madera”
 “Use glue on all wood pegs”

18

MEDIDA DO PRODUTO MONTADO
MEASURE OF THE ASSEMBLED PRODUCT
MEDIDA DEL PRODUCTO ENSAMBLADO



MEDIDA OPCIONAL SEM PÉS
OPTIONAL MEASUREMENT WITHOUT FEET
MEDIDA OPCIONAL SIN PIES

