

COMODA ROMA 08 GAV.  
DRESSER ROMA 08 DRAWERS  
CÓMODA ROMA 08 CAJONES

ESQUEMA DE MONTAGEM - 946093


ASSEMBLING INSTRUCTIONS

MANUAL DE ARMADO

santos  
**Andirá**



ESCANEE O QR CODE  
OU CLIQUE AQUI PARA  
RESPONDER A PESQUISA



60 Minutos  
60 Minutes

310743 • JATOBÁ/AREIA  
310748 • JATOBÁ/JATOBÁ  
310766 • BRANCO/BRANCO

[www.santosandira.com.br](http://www.santosandira.com.br)

01

## AVISO

Para limpeza do seu móvel utilize flanela seca ou  
levemente umedecida, sem produtos químicos!

## WARNING

To clean your mobile use dry cloth or  
slightly moistened, no chemicals!

## ADVERTENCIA


Para limpiar su mueble use un paño seco o  
ligeramente humedecido, sin productos químicos!



ISO 9001



ISO 14001



Descarte os resíduos de forma seletiva, de acordo com sua composição!

Dispose of waste selectively, according to its composition!

¡Elimine los residuos de forma selectiva, según su composición!

Em caso de produto com espelho siga as instruções abaixo:

In the case of a product with a mirror, follow the instructions below:

En el caso de un producto con espejo, siga las instrucciones a continuación:

Cole os espelhos na porta e aguarde cerca de 01 hora  
para fazer a colocação da mesma no produto.

Attach the mirrors to the door and wait about 01 hour to place it on the product.

Coloque los espejos en la puerta y espere alrededor 01 hora,  
para colocarlos sobre el producto.

02

# TERMO DE GARANTIA



90 dias de garantia do produto, conforme lei nº 8.078 do código do consumidor

## TERMO DE GARANTIA - PRODUTO SANTOS ANDIRÁ IND. DE MÓVEIS LTDA

O produto Santos Andirá é garantido contra eventuais defeitos de fabricação, pelo prazo de 3 meses, contados a partir da emissão da nota fiscal da loja/site ao consumidor.

### A MONTAGEM DO MÓVEL SANTOS ANDIRÁ NÃO É DE RESPONSABILIDADE DO FABRICANTE.

A garantia compreende a substituição de peças para reparação de possíveis defeitos de fabricação devidamente constatados pela loja/site e pelo fabricante, anotados durante o período de vigência da garantia. Portanto, ao constatar um eventual problema em seu produto, entre imediatamente em contato com a loja/site vendedor(a), que informará os procedimentos necessários.

Se constatado um eventual defeito de fabricação, as reposições necessárias ocorrerão num prazo de 30 (trinta) dias, ou outro previamente acordado entre o consumidor e o lojista/site, com anuência expressa da fabricante.

Eventuais assistências técnicas, de problemas não cobertos pela garantia, poderão ser exercidas, mediante orçamento previamente discutido e acordado com a loja/site vendedor(a) do produto e a fábrica, e neste caso terá seu custo arcado pelo consumidor.

Esta **GARANTIA** fica automaticamente inválida em caso de:

- O uso não for exclusivamente doméstico (dentro da casa); salvo os projetados e fabricados para outros fins;
- Na montagem e instalação do produto (que deve ser feito por um profissional de montagem de móveis) ou uso, não forem obedecidas as especificações e recomendações do Manual de Instruções de Montagem e instalação do produto, tais como, nivelamento do produto, adequação do local para instalação, uso correto dos parafusos e demais componentes de montagem, etc;
- Danos e/ou defeitos causados em qualquer componente do produto, pelo uso inadequado do mesmo ou por acidente e ações naturais, ou ainda, provenientes de danos causados por impactos, quedas, etc;
- Mancha na pintura causadas por agentes químicos ou abrasivos e/ou produtos de limpeza inadequados;
- Danos causados por chuvas, inundações, infiltrações de umidade, exposição inadequada do produto, más condições estruturais da casa, etc;
- Conserto que não sejam realizados pelos técnicos autorizados pela Loja/Site.
- Danos decorrentes de transporte inadequado, desgaste natural, bem como excesso de peso sobre o móvel; (vide Manual de Instruções de Montagem)
- Danos causados pela transferência ou venda do produto para terceiros;
- Danos causados por insetos, principalmente do tipo cupim, brocas e etc;

### A MONTAGEM DO PRODUTO

A montagem do móvel Santos Andirá não é de responsabilidade do fabricante. O montador deve seguir o Manual de Instruções de Montagem fornecido pela fábrica. A Santos Andirá não se responsabiliza pelas instalações elétricas, hidráulicas, nem pela colocação de qualquer outro material que venha a ser agregado ao móvel durante ou após a instalação, que alterem a composição do móvel.

## RECOMENDAÇÕES ÚTEIS Instalações, Conservação e Limpeza

- Todo móvel exposto com frequência a agentes tais como sol, maresia, chuva ou umidade, sofre alteração; portanto, escolha com cuidado a localização destinada à instalação do mesmo, evitando a incidência destes agentes naturais sobre o produto;
- Esse produto deve ser instalado por técnicos capacitados e ou autorizados pela loja/site onde foi adquirido, em local apropriado, longe de fontes de umidade e sobre uma superfície plana;
- Esse produto deve ser manuseado com cuidado, não podendo ser arrastado e evitando esforços excessivos que venham a comprometer as partes destinadas a fixação dos componentes;
- Nunca utilize álcool ou materiais abrasivos para limpeza e que possam comprometer a camada de verniz;
- Não utilize-lo para apoiar cigarros acesos;
- Não colocar diretamente sobre o móvel, sem um isolante adequado, qualquer recipiente ou objeto com temperatura acima de 40°C;
- Utilize para limpeza uma flanela levemente umedecida com água.

## DISPOSIÇÕES GERAIS

● A Santos Andirá Indústria de Móveis Ltda, na busca constante da melhoria contínua em seus produtos, reserva-se o direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas de produto por ela produzido e comercializado sem prévio aviso, bem como também alterar as tonalidades das cores.

● Esse Termo de Garantia é válido apenas para produtos vendidos e utilizados no território brasileiro;

● Para sua comodidade o número de série (lote) de seu produto está localizado em uma etiqueta fixada na embalagem do produto. Guarde-o com você, preservando-o juntamente com este Termo de Garantia e principalmente a Nota fiscal do produto, sem a qual esta garantia não terá validade.

● Quando necessário, consulte a loja/site onde o seu produto foi adquirido, tendo sempre em mãos o número de série (lote) do produto e a nota fiscal.

● Não colocar materiais tais como: tecidos, papel, nylon ou qualquer outro material que possa vir a ser incendiado sobre qualquer instalação elétrica acoplada ao móvel (Ex: luminárias, interruptores, etc).

● Não deixe que crianças ou pessoas com deficiência mental acompanhem o montador na montagem do produto em sua casa, pois os produtos são compostos por pequenas peças, fragmentos e material químico (cola, parafusos, etc), podendo causar danos a saúde.

### Pesos suportados:


- **Camas de casal:** 180 kg em repouso (aproximadamente 90 kg por pessoa)
- **Camas de Solteiro:** 100 kg em repouso
- **Beliches, treliches:** - cama superior - 90kg em repouso  
- cama inferior - 100 kg em repouso
- **Prateleiras com suporte plástico:** 5 kg

O registro foi efetuado no cartório Iara J. Negrão Xavier, da cidade de Andirá - PR, sob o protocolo nº 10.191, e registrado sob o nº 8.499, no livro B-75 (Reg. Int) FLS 133, no dia 05/04/2010.

O peso máximo da carga exibido no desenho refere-se a objetos distribuídos de maneira uniforme sobre toda a área de contato da peça.

The maximum loading weight the image shows refers to objects distributed uniformly over the whole part contact area.


El peso máximo de carga informado en el diseño se refiere a objetos distribuidos uniformemente sobre totalidad de la área de contacto de la pieza.



TOTAL DE PESO SUPORTADO: 23 kg  
TOTAL WEIGHT SUPPORTED: 23 kg  
PESO TOTAL SOPORTADO: 23 kg

## RELAÇÃO DE ACESSÓRIOS

### LIST OF ACCESSORIES • LISTA DE ACCESORIOS


|                                                                                                       |                                                                                                        |                                                                                                       |                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A</b><br>12<br> | <b>B</b><br>226<br> | <b>C</b><br>01<br> | <b>D</b><br>40<br> |
| PARAFUSO FI CH PH 4,0x50<br>SCREW FI CH PH 4,0x50<br>TORNILLO FI CH PH 4,0x50                         | PARAFUSO FI CH PH 4,0x12<br>SCREW FI CH PH 4,0x12<br>TORNILLO FI CH PH 4,0x12                          | KIT ANTI-TOMBAMENTO<br>ANTI-TIP KIT<br>KIT ANTIVUELCO                                                 | PARAFUSO FI CH PH 3,5x30<br>SCREW FI CH PH 3,5x30<br>TORNILLO FI CH PH 3,5x30                         |
| <b>E</b><br>01<br> | <b>F</b><br>06<br>  | <b>G</b><br>54<br> | <b>H</b><br>12<br> |
| PARAFUSO FI CH PH 3,5x40<br>SCREW FI CH PH 3,5x40<br>TORNILLO FI CH PH 3,5x40                         | CAVILHA MADEIRA 6x50<br>WOOD PEG 6x50<br>TARUGO DE MADEIRA 6x50                                        | CAVILHA MADEIRA 6x25<br>WOOD PEG 6x25<br>TARUGO DE MADEIRA 6x25                                       | PORCA CILINDRICA 12x09<br>CYLINDRICAL NUT 12x09<br>TUERCA CILINDRICA 12x09                            |
| <b>I</b><br>28<br> | <b>J</b><br>06<br>  | <b>K</b><br>35<br> | <b>L</b><br>06<br> |
| CANTONEIRA METAL<br>BRACKET METAL<br>CANTONEIRA METAL                                                 | SAPATA LAT. MINI 12mm<br>SHOE SIDE. MINI 12 mm<br>SAPATA LAT. MINI 12mm                                | PREGO 10x10<br>NAIL 10x10<br>CLAVO 10x10                                                              | PREGO 12x12<br>NAIL 12x12<br>CLAVO 12x12                                                              |
| <b>M</b><br>01<br> | <b>N</b><br>08<br>  | <b>O</b><br>02<br> |                                                                                                       |
| PERFIL H30 1320mm<br>H30 PROFILE 1320mm<br>PERFIL H30 1320mm                                          | CORREDIÇA TElescÓPICA 300mm<br>TELESCÓPIC SLIDES 300mm<br>RIELES TELESCÓPICO 300mm                     | COLA PVA<br>GLUE PVA<br>COLA PVA                                                                      |                                                                                                       |
|                                                                                                       |                                                                                                        |                                                                                                       |                                                                                                       |
|                                                                                                       |                                                                                                        |                                                                                                       |                                                                                                       |
|                                                                                                       |                                                                                                        |                                                                                                       |                                                                                                       |
|                                                                                                       |                                                                                                        |                                                                                                       |                                                                                                       |

## RELAÇÃO DE PEÇAS


### LIST OF PARTS • LISTA DE PARTES

| VOLUME | CÓDIGO   | DESCRIÇÃO                                               | DIMENSÕES    | MATERIAL | QUANTIDADE |
|--------|----------|---------------------------------------------------------|--------------|----------|------------|
| 01     | 02       | FUNDO GAV.   DRAWER'S BOTTOM   FONDO DEL CAJÓN          | 625x365x2,5  | HDF      | 8          |
| 01     | 03       | TRASEIRO GAV.   DRAWER'S BACKBOARD   TRASERO DEL CAJÓN  | 603x150x12   | MDP      | 8          |
| 01     | PA 10233 | LAT.EXT.ESQ.   LEFT EXTERNAL SIDE   LAT. EXT. IZQUIERDA | 1035x410x12  | MDP      | 1          |
| 01     | PA 10234 | LAT.EXT.DIR.   RIGHT EXTERNAL SIDE   LAT. EXT. DERECHA  | 1035x410x12  | MDP      | 1          |
| 01     | PA 10235 | LAT.INT.   CENTRAL INTERNAL SIDE   LAT. INTERNA CENTRAL | 955x410x12   | MDP      | 1          |
| 01     | PA 10236 | TRAVA FRON.   FRONT LOCK   TRABA FRONTAL                | 652x60x12    | MDP      | 4          |
| 01     | PA 10237 | TRAVA   LOCK   TRABA                                    | 652x50x12    | MDP      | 2          |
| 01     | PA 10239 | RODAPE CALCO   WEDGE BASEBOARD   ZÓCALO CALZO           | 384x68x12    | MDP      | 1          |
| 01     | PA 10253 | SUPORE   SUPPORT   SOPORTE                              | 384x50x12    | MDP      | 1          |
| 01     | PA 7570  | TRAVA GAV.   DRAWER LOCK   BLOQUEO DEL CAJÓN            | 357x70x12    | MDP      | 2          |
| 01     | PA 9995  | LAT.GAV.   SIDE DRAWER   LAT. DEL CAJÓN                 | 357x160x12   | MDP      | 16         |
| 02     | 01       | TRASEIRO   WARDROBE'S BACKBOARD   COSTADO DEL ROPERO    | 1335x492x2,5 | HDF      | 2          |
| 02     | PA 10229 | TAMPO SUP.   TOP PANEL   TAMPO SUPERIOR                 | 1360x430x25  | MDP      | 1          |
| 02     | PA 10230 | FRENTE GAV.   DRAWER'S FRONT   FRENTE DEL CAJON         | 660x219x15   | MDP      | 8          |
| 02     | PA 10231 | RODAPE TRAS.   FRONT BASEBOARD   ZÓCALO FRONTAL/TRASERA | 1316x80x12   | MDP      | 1          |
| 02     | PA 10232 | RODAPE FRON.   FRONT BASEBOARD   ZÓCALO FRONTAL/TRASERA | 1316x80x12   | MDP      | 1          |
| 02     | PA 7570  | TRAVA GAV.   DRAWER LOCK   BLOQUEO DEL CAJÓN            | 357x70x12    | MDP      | 6          |


07




08




09




10



11




12



"Utilizar a ferragem anti-tombamento para reduzir o risco de tombamento deste produto."  
 "Use the anti-tip hardware to reduce the risk of this product tipping over."  
 "Utilice los herrajes antivuelco para reducir el riesgo de que este producto vuelque."

# MEDIDA DO PRODUTO MONTADO MEASURE OF THE ASSEMBLED PRODUCT MEDIDA DEL PRODUCTO ENSAMBLADO



+55 (43)3538-8300